

**(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)**

X

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS  
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO  
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens  
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio kodas Juridinių asmenų registre  
arba fizinio asmens kodas

UAB „MESTILLA“	300097027
----------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos	Klaipėda	Kretainio g	5		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 46 416 230		<a href="mailto:info@mestilla.lt">info@mestilla.lt</a>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
UAB „MESTILLA“
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos	Klaipėda	Kretainio g.	5		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 620 82268		<a href="mailto:v.fartuskevice@mestilla.lt">v.fartuskevice@mestilla.lt</a>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 m. II ketv.**

## II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė <sup>1</sup> , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

<sup>1</sup>Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrų nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

## III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas <sup>1</sup>	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

<sup>1</sup>Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai <sup>2</sup>	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu <sup>3</sup>	Matavimo metodas <sup>4</sup>	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	
Nr.	kodas <sup>1</sup>	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	

Pastabos:

<sup>1</sup>Kol nenumatyta taršos šaltinio unikalūs kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

<sup>2</sup>Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm<sup>3</sup> arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

<sup>3</sup>Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

<sup>4</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

## IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

4 lentelė

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko tarpis <sup>5</sup> , d.	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai <sup>8</sup>		Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-04-15	10:35	Šulinys prieš valymo išleistuvą Nr. 45	25	91	2275	Ne		1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	107	LAND 46-2007	2020-11-13 Nr. 1AT-278	UAB „Ekopa slauga“	2024-04-22 Nr. 66
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0.06	LAND 61-2003			
2024-04-15	10:45	Šulinys po valymo	25	91	2275	Ne		1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			

		Išleistuv as Nr. 2						1003	BDS <sub>7</sub> , mg/l O <sub>2</sub>	21	LAND 47- 1:2007				
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	28	LAND 46-2007			
									1008	Riebalai, mg/l	6	UKTM, 188 psl			
									1102	Chloridai, mg/l	115	LAND 63-2004			
									1204	Naftos produktai, mg/l	0.07	LAND 90-2010			
									1201	Bendras azotas	6.81	skaičiavimo metodu*			
									1203	Bendras fosforas	0.742	LAND 58-2003			
2024-04-23	10:45	Šulinys prieš valymo Išleistuv as Nr. 45	7	96	672	Ne		1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	99	LAND 46-2007	2020-11-13 Nr. 1AT-278	UAB „Ekopa slauga“	2024- 04-30 Nr. 75	
									1204	Naftos produktai, mg/l	0.14				LAND 90-2010
2024-04-23	10:55	Šulinys po valymo Išleistuv as Nr. 2	7	96	672	Ne		1001	pH	7,1	LST EN ISO 10523:201 2	2020-11-13 Nr. 1AT-278	UAB „Ekopa slauga“	2024- 04-30 Nr. 75	
									1003	BDS <sub>7</sub> , mg/l O <sub>2</sub>	19				LAND 47- 1:2007
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	21				LAND 46-2007
									1008	Riebalai, mg/l	6				UKTM, 188 psl
									1102	Chloridai, mg/l	162				LAND 63-2004
									1204	Naftos produktai, mg/l	<0.06				LAND 90-2010
									1201	Bendras azotas	8.03				skaičiavimo metodu*

								1203	Bendras fosforas	0.925	LAND 58-2003			
2024-05-06	11:05	Šulinys prieš valymo Išleistuv as Nr. 45	13	86	1118	Ne		1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	115	LAND 46-2007	2020-11-13 Nr. 1AT-278	UAB „Ekopa slauga“	2024-05-14 Nr. 80
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0.06	LAND 61-2003			
22024-05-06	11:20	Šulinys po valymo Išleistuv as Nr. 2	13	86	1118	Ne		1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	2020-11-13 Nr. 1AT-278	UAB „Ekopa slauga“	2024-05-14 Nr. 80
								1003	BDS <sub>7</sub> , mg/l O <sub>2</sub>	22	LAND 47-1:2007			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	18	LAND 46-2007			
								1102	Chloridai, mg/l	139	LAND 63-2004			
								1008	Riebalai, mg/l	<5,8	UKTM, 188 psl			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0.14	LAND 90-2010			
								1201	Bendras azotas	10.3	skaičiavimo metodu*			
								1203	Bendras fosforas	1.45	LAND 58-2003			
2024-05-29	10:10	Šulinys prieš valymo Išleistuv as Nr. 45	23	91	2093	Ne		1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	83	LAND 46-2007	2020-11-13 Nr. 1AT-278	UAB „Ekopa slauga“	2024-06-06 Nr. 85
								1204	Naftos produktai, mg/l	0.10	LAND 61-2003			
2024-05-29	10:00	Šulinys po valymo Išleistuv as Nr. 2	23	91	2093	Ne		1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012	2020-11-13 Nr. 1AT-278	UAB „Ekopa slauga“	2024-06-06 Nr. 85
								1003	BDS <sub>7</sub> , mg/l O <sub>2</sub>	19	LAND 47-1:2007			

								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	19	LAND 46-2007			
								1102	Chloridai, mg/l	103	LAND 63-2004			
								1008	Riebalai, mg/l	<5.8	UKTM, 188 psl			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0.07	LAND 90-2010			
								1201	Bendras azotas	8.14	skaičiavimo metodu*			
								1203	Bendras fosforas	1.587	LAND 58-2003			
2024-06-06	10:45	Šulinys prieš valymo Išleistuvas Nr. 45	8	61	488	Ne		1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	98	LAND 46-2007			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0.18	LAND 61-2003			
2024-06-06	10:50	Šulinys po valymo Išleistuvas Nr. 2	8	61	488	Ne		1001	pH	7.3	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS <sub>7</sub> , mg/l O <sub>2</sub>	17	LAND 47-1:2007			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	13	LAND 46-2007			
								1102	Chloridai, mg/l	114	LAND 63-2004			
								1008	Riebalai, mg/l	<5.8	UKTM, 188 psl			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0.09	LAND 90-2010			
								1201	Bendras azotas	11.04	skaičiavimo metodu*			
								1203	Bendras fosforas	1.04	LAND 58-2003			
2024-06-26	11:05	Šulinys prieš valymo	20	49	980	Ne		1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	129	LAND 46-2007			

2020-11-13  
Nr. 1AT-278UAB  
„Ekopa  
slauga“2024-  
06-17  
Nr. 86

		Išleistuvas Nr. 45					1204	Naftos produktai, mg/l	0,42	LAND 61-2003			
2024-06-26	11:20	Šulinys po valymo Išleistuvas Nr. 2	20	49	980	Ne	1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012	2020-11-13 Nr. 1AT-278	UAB „Ekopa slauga“	2024-07-03 Nr. 96
							1003	BDS <sub>7</sub> , mg/l O <sub>2</sub>	20	LAND 47-1:2007			
							1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	28	LAND 46-2007			
							1102	Chloridai, mg/l	113	LAND 63-2004			
							1008	Riebalai, mg/l	<5,8	UKTM, 188 psl			
							1204	Naftos produktai, mg/l	0,26	LAND 90-2010			
							1201	Bendras azotas	7,33	skaičiavimo metodu*			
							1203	Bendras fosforas	1,85	LAND 58-2003			

\*skaičiavimo metodas ( $N_{Kjedalio} + NO_2 + NO_3$ )

Pastabos:

<sup>1</sup>Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

<sup>2</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>3</sup>Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

<sup>4</sup>Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

<sup>5</sup>Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

<sup>6</sup>Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

<sup>7</sup>Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių



rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

<sup>8</sup>Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>9</sup>Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>10</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vaida Fartuškevičė, +37062082268  
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Gamybos direktorė  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo  
įgalioto asmens pareigos)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

Margarita Salytė  
(Vardas ir pavardė)

2024-07-15  
(Data)

\_\_\_\_\_

