

**(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar)
išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)**

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „MESTILLA“	300097027
----------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos	Klaipėda	Kretainio g	5		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 46 416 230		info@mestilla.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
UAB „MESTILLA“
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos	Klaipėda	Kretainio g.	5		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 46 416 230		v.fartuskevice@mestilla.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026 m. III ketv.**

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė ¹ , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

¹Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	052	Aliejaus spaudimo cecho kaminas	324467; 6175142	70	1,3	22,58	81	19,81	2026-08-12, 12:50
2	053	Aliejaus ekstrakcijos cecho kaminas	324404; 6175195	70	1,0	12,63	69	11,46	2026-08-12, 13:40

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	052	4281	Kietosios dalelės (C)	0.0524 g/s		LVS-F-7.2-03:2024	Vakarų centrinė laboratorija, LA.01.089
2.	053	4281	Kietosios dalelės (C)	0.0245 g/s			

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
Nr. 1													
Ėminio ėmimo data,	Ėminio ėmimo	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ ,	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo o	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų protokol o Nr.

MMMM.m m.dd	laikas, hh.min					Taip / Ne		kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		metodas ¹ 0	leidimo ar akreditacij os pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-09-08	11:58		91	273	24802	-	20,0	1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012	LA 231-01	Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija	2026-09-16 Nr. PABL-26-2052
								1102	Chloridai, mg/l	35	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1201	Bendras azotas, mg/l	1,2	LST EN ISO 120236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,19	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1002	ChDS, mg/lO ₂	49	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mg/lO ₂	11	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1004	Suspenduotos medžiagos, mg/l	7,0	LST EN 872:2005			
								1007	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	0,112	LST EN 903:2000	LA 241-01	AB „Klaipėdos vanduo“	2026-09-10 Nr. 26.2330 01
								1006	Riebalai, mg/l	<3,3	SVP 30			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
Nr. 2														
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-09-17	13:05	Prieš valymą	100	44	4400	-	21.5	1004	Suspenduotos medžiagos, mg/l	45	LST EN 872:2005	LA231-01	Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija	2026-09-29 Nr. PABL-26-2184
								1301	Naftos produktai, mg/l	<0.10				
	14:00	Po valymo					18.3	1001	pH	6.6	LST EN ISO 10523:2012			
								1102	Chloridai, mg/l	32	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1201	Bendras azotas, mg/l	1,6	LST EN ISO 120236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,65	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1003	BDS ₇ , mg/IO ₂	27	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1004	Suspenduotos medžiagos, mg/l	15	LST EN 872:2005			
								1301	Naftos produktai, mg/l	0,12	LST EN ISO 9377-2:2002			

								1006	Riebalai, mg/l	<3,3	SVP 30	LA 241-01	AB „Klaipė dos vanduo “	2026- 06-12 Nr. 26.1430 01
--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------------------	------	--------	-----------	-------------------------------------	--

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
Nr. 3														
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavim o metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protoko- lo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-09-08	11:33		91	37	3367		20,9	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012	LA231-01	Klaipė dos univers iteto jūros tyrimų institut o pajūrio aplinko s ir bioche mijos laborat orija	2026- 09-1 Nr. PABL- 26- 2050
								1102	Chloridai, mg/l	70	LST EN ISO 10304- 1:2009			
								1201	Bendras azotas, mg/l	2.1	LST EN ISO 120236:202 5			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0.61	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1003	BDS ₇ , mg/IO ₂	4.3	LST EN ISO 5815- 1:2019			
								1004	Suspenduotos medžiagos, mg/l	7.0	LST EN 872:2005			
								1301	Naftos produktai, mg/l	<0.10	LST EN ISO 9377- 2:2002			

								1006	Riebalai, mg/l	<3,3	SVP 30	LA 241-01	AB „Klaipė dos vanduo “	2026- 09-10 Nr. 26.2328 01
--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------------------	------	--------	-----------	-------------------------------------	--

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
Nr. 4														
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavim o metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokol o Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacij os pažymėj mo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-09-08	13:30		91	38	3458	-	25.2	1001	pH	9.0	LST EN ISO 10523:2012	LA 231-01	Klaipėdo s universit eto jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemi jos laborator ija	2026- 06-18 Nr. PABL- 26-1228
								1102	Chloridai, mg/l	110	LST EN ISO 10304- 1:2009			
								1201	Bendras azotas, mg/l	13	LST EN ISO 120236:202 5			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,72	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1002	ChDS, mg/IO ₂	206	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mg/IO ₂	53	LST EN ISO 5815- 1:2019			
								1004	Suspenduotos medžiagos, mg/l	51	LST EN 872:2005			

								1007	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	0.112	LST EN 903:2000			
								1006	Riebalai, mg/l	<3.3	SVP 30	LA 241-01	AB „Klaipėdos vanduo“	2026-09-10 Nr. 26.2330 01

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vaida Fartuškevičė, +370 46 416 241

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Gamybos direktorius

Donatas Petkevičius

2026-10-08

(Ūkio subjekta vadova ar jo
īgalioto asmens pareigos)

(Parasas)

(Vardas ir pavardē)

(Data)
